




# Horizont

SZUPERLAPOS MEDENCEFEDÉS






**A HORIZONT SZUPERLAPOS MEDENCEFEDÉS RENDKÍVÜL ALACSONY FELÉPÍTÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN ELEGÁNSAN ILLESZKEDIK KÖRNYEZETÉBE, AZ AKTUÁLIS VEVŐI IGÉNYEKET TELJES MÉRTÉKBEN KIELÉGÍTVE. SZÖGLETES FORMAVILÁGA A MODERN ÉPÍTÉSZETI STÍLUSOKHOZ IGAZODIK, ÍGY IDEÁLIS KIEGÉSZÍTŐJE A KERTI MEDENCÉKNEK. ENNEK A TÍPUSNAK NÉGY ELEMES KIVITELBEN IS MINDÖSSZE 560 MM A LEGNAGYOBB MAGASSÁGA, AMI PÁRJÁT RITKÍJTJA A PIACON.**




# MŰSZAKI ADATOK

Profilok:	AlMgSi 0,5 F19 (80x50 mm)
Felületkezelés:	eloxált vagy porfestett RAL 9010
Üvegezés:	tömör PC 4 mm
Sínrendszer:	szuperlapos (12 mm)
Arretálás:	intelligens
Homlokfal:	120-180 mm-es felnyitható küszöb
Végfal:	65-150 mm-es rugalmas szilikon gumi

## SZEGMENS MAGASSÁGOK: (legnagyobb, 6400 mm-es szélesség esetén)



## MINIMUM ÉS MAXIMUM SZÉLESSÉG:



A Horizont típus homlokfala alap kivitelben 120-180 mm-es felnyitható küszöbvel rendelkezik, opcionálisan azonban levehető homlokfallal is rendelhető. A végfalon 65-150 mm-es rugalmas szilikon gumi található, mely lehetővé teszi, hogy a kis elemet egy 5 cm-nél nem magasabb peremen áttoljuk, vagy a sínhosszabbítás irányába eltoljuk. A fedés oldala és homlokfala üvegszerűen átlátszó, "úszó" üvegezéssel készül, EPDM gumitömítéssel, a nagy szegmensre eltolható oldalajtó is rendelhető.

Ez a típus az Aquacomet 12 mm-es szuperlapos sínpályájára szerelhető, és úgynevezett intelligens arretálással rendelkezik, az elemek automatikusan nyitják egymást, és automatikusan záródnak, ami lehetővé teszi a fedés távirányítóval történő motoros, napelemes mozgatását. A rendkívül erős profilrendszerből (80x50 mm) készülő fedés ár-érték aránya kimagaslóan jó.



AZ ÖN PARTNERE:

